



## Informations de maintenance



Mercedes-Benz



9075843315

N° de commande T907 0605 43 Référence 907 584 33 15 Edition A-2025

## Symboles

Dans le présent carnet de maintenance, vous trouverez les symboles suivants:

### **ATTENTION** Risques en cas de non-respect des avertissements

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

► Tenez compte des avertissements.

### **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT** Dégradation de l'environnement due au non-respect des remarques relatives à la protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement contiennent des informations relatives à un comportement éco-responsable ou à une élimination respectueuse de l'environnement.

► Tenez compte des remarques relatives à la protection de l'environnement.

### **REMARQUE** Dommages matériels dus au non-respect des remarques relatives aux dommages matériels

Les remarques relatives aux dommages matériels attirent votre attention sur les situations pouvant causer des dégâts sur votre véhicule.

► Tenez compte des remarques relatives aux dommages matériels.

 Remarques utiles ou autres informations susceptibles de vous aider.

( → Informations supplémentaires relatives à un thème

### **Distribution du véhicule, garant du véhicule, distribution des pièces de rechange**

Mercedes-Benz Canada, Inc.

2680 Matheson Blvd. East, Suite 400

Mississauga, Ontario

L4W 0A5

<https://www.mercedes-benz.ca>

Customer Assistance Center:

1-800-387-0100

## Mentions légales

### **Internet**

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Mercedes-Benz AG, consultez les sites Internet suivants:

<https://www.mercedes-benz.com>

<https://www.mercedes-benz.ca>

### **Rédaction**

Pour toutes les questions et suggestions relatives à ce carnet de maintenance, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est indiquée sur la page de titre.

© Mercedes-Benz Canada, Inc.

Toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans notre autorisation écrite.

### **Constructeur automobile**

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Allemagne

### **Distributeur du véhicule**

Mercedes-Benz Canada, Inc.

2680 Matheson Blvd. East, Suite 400

Mississauga, Ontario

L4W 0A5

Customer Assistance Center:

1-800-387-0100

Mercedes-Benz Canada, Inc. est une entreprise de Mercedes-Benz Group AG.

## Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau Sprinter. Nous nous engageons à toujours être à vos côtés. Nous vous accompagnons pendant toute la durée de vie de votre véhicule à travers notre réseau mondial de points de service, nos produits, nos prestations et nos garanties.

Afin que votre véhicule fonctionne parfaitement, lisez attentivement le présent carnet de maintenance et la notice d'utilisation.

La sécurité de votre véhicule et la sécurité de son fonctionnement sont 2 facteurs importants. Son entretien exige des travaux de maintenance réguliers.

Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits et nous vous prions de comprendre que nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau des travaux de maintenance.

Les informations contenues dans ce carnet de maintenance correspondent à la situation au moment de l'impression. Les travaux de maintenance prévus effectués par des distributeurs Sprinter agréés se réfèrent toujours aux informations de maintenance dont ils disposent sur l'âge et le kilométrage de votre véhicule. Vous trouverez des informations sur les modifications nécessaires relatives aux travaux de maintenance réguliers sur votre véhicule auprès d'un distributeur Sprinter agréé.

### **IMPORTANT**

**NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE CONFIER LA MAINTENANCE DE VOTRE VEHICULE A UN DISTRIBUTEUR SPRINTER AGRÉÉ CAR CELUI-CI POSSEDE TOUT L'EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR VOUS OFFRIR CE SERVICE ET UTILISE LES PIECES D'ORIGINE MERCEDES-BENZ.**

**L'UTILISATION DE PIECES DEFECTUEUSES OU NON ADAPTEES PEUT COMPROMETTRE VOS DROITS AU TITRE DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE DES SYSTEMES DE DEPOLLUTION.**

<b>Mercedes-Benz Service</b> .....	<b>3</b>
Informations de maintenance .....	3
Rapport de maintenance numérique .....	3
Permutation des roues .....	4
Contrôles périodiques .....	4
Maintenance du système de dépollution des gaz d'échappement ou du système de post-traitement des gaz d'échappe- ment .....	5
Description des travaux de maintenance pour la dépollution des gaz d'échappe- ment ou le post-traitement des gaz d'échappement .....	6
Documents de maintenance .....	7
<hr/>	
<b>Attestations</b> .....	<b>8</b>
Données du véhicule .....	8
Permutation des roues .....	8

## Informations de maintenance

**⚠ ATTENTION** Risque d'accident dû à des dysfonctionnements ou à la défaillance de systèmes

Si vous ne faites pas effectuer les travaux de maintenance prescrits ou les réparations nécessaires, des dysfonctionnements ou des défaillances peuvent survenir.

► Confiez toujours les travaux de maintenance prescrits ainsi que les réparations requises à un atelier qualifié.

Tenez toujours compte de l'affichage de maintenance consultable sur l'écran pour les instruments. Faites effectuer le service de maintenance prescrit avant que la durée restante ou le trajet restant à parcourir jusqu'à la prochaine échéance ne soit atteint.

Vous trouverez des informations sur l'indicateur d'intervalles de maintenance ASSYST PLUS dans la notice d'utilisation.

Les travaux additionnels qui doivent être réalisés en fonction du temps écoulé ou de la distance parcourue sont pris en compte. Les travaux additionnels sont des travaux de maintenance supplémentaires qui doivent être effectués pour des raisons techniques, suite à l'usure ou du fait des équipements optionnels. Ils sont exécutés et facturés séparément.

① Pour des informations actuelles sur la maintenance de votre véhicule, vous pouvez vous adresser à tout moment à un atelier qualifié, par exemple à un distributeur Sprinter agréé. Il peut s'agir d'une vue d'ensemble des travaux de maintenance ainsi que des éventuels travaux additionnels, par exemple.

Faites toujours effectuer et documenter les travaux de maintenance prescrits dans les délais et conformément aux directives. C'est le seul moyen de vous assurer que vos droits découlant de la garantie contractuelle ne sont pas diminués.

Nous travaillons continuellement au développement de nos véhicules. Vous comprendrez dès lors que nous devons nous réserver le droit d'apporter des modifications au niveau du service de maintenance.

### La maintenance par votre distributeur Sprinter agréé

Un réseau dense et bien équipé de distributeurs Sprinter agréés se tient à votre disposition pour l'exécution des travaux de maintenance. Votre dis-

tributeur Sprinter agréé vous offre la garantie que votre véhicule bénéficiera d'une maintenance et de réparations professionnelles et soignées.

Vous trouverez des informations détaillées sur les conditions de garantie et l'étendue de la couverture dans le carnet d'information de maintenance et de garantie.

Nous vous prions de suivre les directives relatives aux travaux de maintenance et de veiller à leur observation lorsque vous confiez l'utilisation et l'entretien du véhicule à un tiers. C'est le seul moyen de vous assurer que vos droits découlant de la garantie contractuelle ne sont pas diminués.

Nous vous recommandons fortement de confier la maintenance de votre véhicule à un distributeur Sprinter agréé car celui-ci possède tout l'équipement nécessaire pour vous offrir ce service.

Tenez compte du fait que la maintenance des moteurs doit être effectuée selon des instructions particulières et avec des appareils de mesure spécifiques pour répondre aux exigences légales en matière d'émissions de gaz d'échappement. Toute modification ou intervention sur les composants du système de traitement des gaz d'échappement est interdite.

Votre distributeur Sprinter agréé est au fait des dispositions en vigueur.

### Consignes particulières de maintenance

Des consignes particulières de maintenance peuvent par exemple s'avérer nécessaires pour certains composants après une phase de rodage.

En cas de conditions d'utilisation difficiles ou de sollicitation élevée du véhicule, les travaux de maintenance doivent être effectués plus souvent ou en supplément. Déterminez soigneusement les conditions et le type d'utilisation dans lesquels votre véhicule est le plus souvent utilisé.

① Pour des informations actuelles sur les consignes particulières de maintenance et les intervalles de maintenance de votre véhicule, vous pouvez vous adresser à tout moment à un atelier qualifié, par exemple à un distributeur Sprinter agréé.

## Rapport de maintenance numérique

Digital Service Booklet (DSB)

L'attestation de l'exécution des travaux de maintenance s'effectue dans notre base de données centrale. Vous pouvez obtenir une version imprimée du rapport de maintenance.

Les données de maintenance du véhicule peuvent ainsi constamment être mises à jour et elles ne peuvent plus se perdre. N'importe quel partenaire SAV agréé est en mesure de vous communiquer les données de maintenance actuelles de votre véhicule. Vous pouvez ainsi bénéficier de l'assistance nécessaire dans les plus brefs délais où que vous soyez.

### Permutation des roues

L'équipement pneumatique joue un rôle essentiel pour les performances et la stabilité du véhicule. La durée de vie des pneus dépend du type de pneu, de la catégorie de vitesse, des conditions ambiantes, de la charge du pneu, de la pression de gonflage, de l'état de la chaussée ainsi que du style de conduite et est proportionnelle à ces facteurs. Par conséquent, nous vous recommandons de contrôler régulièrement l'usure et la pression des pneus et de permuter régulièrement les roues, si la configuration des pneus du véhicule le permet.

La permutation des roues n'est possible que sur les véhicules dont les pneus avant et arrière ont les mêmes dimensions.

Si la configuration des pneus de votre véhicule permet la permutation des roues, celle-ci doit être effectuée aux intervalles recommandés ou plus tôt, aux premiers signes d'usure irrégulière de la bande de roulement. Les recommandations de permutation des roues peuvent rendre nécessaire la permutation des roues au moins à chaque service de maintenance.

#### Roues arrière simples

Si votre véhicule est équipé de pneus de mêmes dimensions, il est possible de permuter par paire les roues avant et arrière de manière à conserver le sens de rotation prévu (pour les pneus directionnels, une flèche sur le flanc du pneu indique le sens de rotation prévu).

#### Roues arrière jumelées

Si votre véhicule est équipé de pneus de mêmes dimensions, il est possible de permuter par paire les roues avant et les roues intérieures de l'essieu arrière de manière à conserver le sens de rotation prévu. Pour les pneus non directionnels, il est possible de permuter les roues extérieures de l'essieu arrière.




Schéma de permutation des roues

Ce carnet de maintenance contient une page d'attestation de permutation des roues sur laquelle vous pouvez noter la date et le kilométrage correspondant à chaque permutation des roues (→ page 8).

### Contrôles périodiques

Contrôlez régulièrement les points suivants, par exemple chaque semaine, à chaque ravitaillement ou avant d'entreprendre un long trajet:

- **Niveau d'huile moteur :** vous trouverez de plus amples informations sur la mesure du niveau d'huile moteur dans la notice d'utilisation du véhicule.
- **Niveau du liquide de refroidissement :** vous trouverez de plus amples informations sur le contrôle du niveau du liquide de refroidissement dans la notice d'utilisation du véhicule.
- **Niveau de liquide de frein :** si vous devez faire l'appoint de liquide de frein, adressez-vous immédiatement à un distributeur Sprinter agréé et faites rechercher la cause (usure des garnitures de frein ou fuites, par exemple).
- **Lave-glace :** ajoutez du liquide de lave-glace mélangé à une solution solvant agréée ou à un concentré de liquide de lave-glace agréé. Vérifiez le fonctionnement et les balais d'essuie-glace.
- **Système d'éclairage**
- **Etat et pression des pneus :** vérifiez-les au moins tous les mois. Vous trouverez les directives et le processus correct pour contrôler l'état et la pression des pneus dans le chapitre «Jantes et pneus» de la notice d'utilisation.

### Maintenance du système de dépollution des gaz d'échappement ou du système de post-traitement des gaz d'échappement

#### Remarques particulières relatives au système de dépollution des gaz d'échappement – Moteurs à essence

Votre véhicule est équipé d'un catalyseur 3 voies et d'une sonde lambda de régulation conformes aux normes antipollution actuelles. Maintenez votre véhicule en bon état de fonctionnement conformément aux recommandations d'entretien.

Respectez les directives suivantes.

**a) Ravitaillez les véhicules équipés d'un moteur à essence uniquement avec de l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 87 au minimum, tel qu'indiqué sur la pompe à carburant.**

L'utilisation d'un carburant inapproprié peut provoquer des dommages au niveau du moteur. Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre «Ingrédients et lubrifiants, capacités» de la notice d'utilisation du véhicule.

**b) Du carburant au plomb ne doit en aucun cas être utilisé.** Cela endommagerait les composants du système de dépollution des gaz d'échappement.

**c) Les travaux de maintenance recommandés pour le moteur doivent être exécutés en totalité et aux intervalles prescrits.** Le réglage précis de l'allumage et le fonctionnement approprié des bougies d'allumage, par exemple, sont importants pour que la durée de vie des catalyseurs soit aussi longue que prévu. Si les travaux de maintenance recommandés ne sont pas exécutés correctement, cela peut affecter défavorablement le système de dépollution des gaz d'échappement du véhicule et en réduire la durée de vie prévue.

**d) Le fonctionnement du système de dépollution des gaz d'échappement ne doit en aucun cas être modifié.** Toute modification est interdite par la loi. Les modifications pourraient, en outre, endommager les catalyseurs, augmenter la consommation de carburant et compromettre l'état de fonctionnement du moteur.

**e) Les irrégularités de fonctionnement du moteur doivent être rectifiées immédiatement par un distributeur SPRINTER agréé.** De telles irrégularités de fonctionnement peuvent affecter le fonctionnement correct du système de dépollution des gaz d'échappement.

Si le voyant de diagnostic moteur qui se trouve sur le combiné d'instruments s'allume lorsque le

moteur tourne, il signale un possible dysfonctionnement de la distribution ou du système de dépollution des gaz d'échappement.

#### Remarques particulières relatives au système de post-traitement des gaz d'échappement – Moteurs diesel

Votre véhicule est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement conforme aux règlements antipollution en vigueur pour les moteurs diesel dans les régions dans lesquelles le véhicule a été certifié pour la vente. Maintenez votre véhicule en bon état de fonctionnement conformément aux recommandations de maintenance.

Respectez les directives suivantes.

**a) Ne faites le plein des véhicules à moteur diesel qu'avec du carburant ULTRA-LOW SULFUR DIESEL (ULSD). Tenez compte des indications de la section «Ingrédients et lubrifiants, capacités» dans la notice d'utilisation du véhicule.** Faire le plein avec un carburant inadapté peut endommager le dispositif de traitement des gaz d'échappement du véhicule.

**b) Avant de faire le plein, respectez les indications de la section «Ingrédients et lubrifiants, capacités» de la notice d'utilisation du véhicule.**

Nous mettons en garde contre l'utilisation de mélanges de biogazole qui ne correspondent pas aux normes de carburant que nous avons approuvées.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à un concessionnaire Mercedes-Benz ou à une station-service. Si l'étiquetage du mélange de biogazole n'indique pas clairement qu'il correspond aux normes de carburant que nous avons approuvées, le carburant ne doit pas être utilisé. Les dommages résultant de l'utilisation de carburants ne correspondant pas aux normes de carburant que nous avons approuvées ne sont pas couverts par la garantie limitée sur les véhicules neufs.

**c) Les travaux de maintenance recommandés pour le moteur doivent être exécutés en totalité et aux intervalles prescrits.**

**d) Le fonctionnement du système de post-traitement des gaz d'échappement ne doit en aucun cas être modifié.** Toute modification est interdite par la loi. Les modifications pourraient, en outre, endommager les catalyseurs, augmenter la consommation de carburant et compromettre l'état de fonctionnement du moteur.

Si le voyant de diagnostic moteur qui se trouve sur le combiné d'instruments s'allume lorsque le moteur tourne, il signale un possible dysfonctionnement du système de gestion moteur ou du système de post-traitement des gaz d'échappement.

Faites immédiatement éliminer la cause du dysfonctionnement par un atelier qualifié. Nous vous recommandons de vous adresser à un distributeur SPRINTER agréé.

### Post-traitement des gaz d'échappement BlueTEC avec du fluide d'échappement diesel (abrégié FED ou DEF)

Fluide d'échappement diesel (FED ou DEF): AdBlue®

Le post-traitement des gaz d'échappement BlueTEC exige un agent réducteur (FED ou DEF) pour son fonctionnement adéquat.

Vous trouverez de plus amples informations sur le fluide d'échappement diesel (FED ou DEF) dans le chapitre «Ingrédients et lubrifiants, capacités» de la notice d'utilisation du véhicule.

L'agent réducteur (FED ou DEF) est un liquide ininflammable, non toxique, incolore, sans odeur et soluble dans l'eau.

**!** **REMARQUE** Dommages dus à l'ajout d'additifs dans le fluide d'échappement diesel (FED ou DEF) ou à sa dilution

Le post-traitement des gaz d'échappement BlueTEC® peut être endommagé par:

- l'ajout d'additifs dans le fluide d'échappement diesel (FED ou DEF)
- la dilution du fluide d'échappement diesel (FED ou DEF)

► Utilisez uniquement du fluide d'échappement diesel (FED ou DEF) conforme à la norme ISO 22241.

► N'ajoutez pas d'additifs.

► Ne diluez pas le fluide d'échappement diesel (FED ou DEF).

### Description des travaux de maintenance pour la dépollution des gaz d'échappement ou le post-traitement des gaz d'échappement

La composition des gaz d'échappement est influencée non seulement par le système de dépollution des gaz d'échappement ou le système de

post-traitement des gaz d'échappement, mais aussi par divers composants moteur et leurs réglages.

Par conséquent, la maintenance du système de dépollution des gaz d'échappement ou du système de post-traitement des gaz d'échappement doit inclure ces composants du moteur. Dans la pratique, certains travaux ne sont que des tests. Toutefois, ils sont importants car ils permettent de détecter le plus tôt possible toute anomalie susceptible d'entraîner ultérieurement une augmentation des émissions polluantes. Cela revient généralement moins cher d'éliminer immédiatement ces anomalies plutôt que d'attendre qu'elles engendrent une réparation onéreuse. Les intervalles de maintenance ont été fixés de façon à ce que le véhicule puisse fonctionner correctement et dans des conditions normales jusqu'à la prochaine échéance de maintenance (→ page 3).

### Vidange d'huile moteur et remplacement du filtre à huile moteur

Vidangez l'huile moteur et changez le filtre à huile moteur aux intervalles de maintenance spécifiés. Si la consommation d'huile augmente, déterminez la cause et prenez les mesures de rectification nécessaires. Ne remettez pas l'indicateur d'intervalles de maintenance à zéro après avoir rectifié le niveau d'huile ou effectué une vidange d'huile entre les intervalles de maintenance spécifiés.

### Remplacement de la cartouche de filtre à air

Remplacez la cartouche de filtre à air aux intervalles de maintenance spécifiés. Dans des conditions d'utilisation en atmosphère très poussiéreuse, la cartouche de filtre à air doit être remplacée plus souvent que stipulé par l'affichage d'intervalles de maintenance. Nettoyez le couvercle et le boîtier de la cartouche de filtre à air avant de la déposer.

### Remplacement du filtre à carburant

(le cas échéant)

Remplacez le filtre à carburant aux intervalles de maintenance spécifiés.

### Vérification de l'état de la courroie trapézoïdale à nervures sur le moteur

La courroie trapézoïdale à nervures est sujette à l'usure et au vieillissement. Vérifiez le fendillement et l'usure aux intervalles de maintenance spécifiés. Si nécessaire, remplacez la courroie trapézoïdale à nervures.

### Remplacement des bougies d'allumage

(le cas échéant)

Les bougies d'allumage sont sujettes à l'érosion de l'électrode et doivent être remplacées aux intervalles de maintenance spécifiés. Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles, les bougies d'allumage doivent être remplacées plus souvent.

**Appoint de DEF (additif de dépollution du gazole)**  
(le cas échéant)

Additif de dépollution du gazole (DEF): AdBlue®

Faites l'appoint d'agent réducteur (DEF) conformément à l'intervalle de maintenance spécifié et lorsque cela est indiqué sur le combiné d'instruments.

Consultez la notice d'utilisation du véhicule pour de plus amples informations, par exemple pour savoir où se trouve la tubulure de remplissage d'agent réducteur (DEF) sur votre véhicule.

**Contrôle du filtre à particules diesel**  
(le cas échéant)

Le taux de remplissage du filtre à particules diesel doit être contrôlé pour la 1<sup>re</sup> fois conformément à l'intervalle de maintenance spécifié.

Si le taux de remplissage lors du premier contrôle se situe encore en dessous de la valeur limite, il doit être de nouveau contrôlé à chaque échéance de maintenance.

Si le taux de remplissage dépasse la valeur limite, le filtre à particules diesel doit être remplacé.

Le nouveau filtre à particules diesel doit à son tour être contrôlé pour la 1<sup>re</sup> fois conformément à l'intervalle de maintenance spécifié.

## Documents de maintenance

L'attestation de l'exécution des travaux de maintenance s'effectue dans le Digital Service Booklet (DSB) (→ page 3).

Le carnet de maintenance ne documente aucun travail de réparation éventuellement effectué sur votre véhicule. Il est donc important de garder tous les reçus pertinents avec les documents de votre véhicule.

Vous trouverez des informations relatives à la garantie contractuelle dans votre carnet d'information de maintenance et de garantie.

Pour de plus amples informations sur la maintenance de votre véhicule, adressez-vous à votre distributeur SPRINTER agréé.





